

Schnittstellen-Definition

Beschreibung der
Yatego-Datenschnittstelle
zur Übergabe von Shop-Bestellungen

(Version 1.4 vom 06.10.2014)
Vertraulich zu behandeln

Allgemein:

Funktion der Schnittstelle

Über diese Schnittstelle können Bestellungen vom Yatego-Shopsystem an ihr System übertragen werden. Yatego übergibt für jeden Posten einer Bestellung einen Datensatz.

Antwort der Schnittstelle

Von Ihrer Schnittstelle wird als Antwort ein XML-Dokument erwartet, in dem eine Erfolgs- oder Fehlermeldung in einem <success>-Tag enthalten ist. Bei Erfolg ist eine eindeutige TransaktionsID zurückzugeben.

Bei einem Fehler ist eine Errorliste zu übergeben.

Beispiel Erfolgsmeldung:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<result>
<success>1</success>
<data>
<transactionID>123456789</transactionID>
</data>
</result>
```

Beispiel Fehlermeldung:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<result>
<success>0</success>
<errorlist>
<error>user unkown</error>
<error>shipping-adress missing</error>
</errorlist>
</result>
```

Parameterliste:

Parameter	Description	Type / Value	Required?
User	Benutzername Ihres Kunden	String(250)	Yes
Pass	Passwort Ihres Kunden	String(250)	Yes
Ctitle	Kunden-Anrede	String(10)	No
Ccompany	" Firma	String(250)	No
Cfname	" Vorname	String(100)	No
Csname	" Nachname	String(100)	Yes
Cstreet	" Straße	String(250)	Yes
Cpcode	" Postleitzahl	String(10)	Yes
Ccity	" Stadt	String(250)	Yes
Cphone	" Telefon	String(50)	No
Cfax	" Fax	String(50)	No
Cemail	" eMail	String(250)	Yes
Ccountry	" Landeskennzeichen	String(10)	Yes
Cbirthday	" Geburtstag	String(10)	No
Cdeladd	Flag: 0 => Rechnungs- == Lieferadresse 1 => separate Lieferadresse	Bool (1/0)	Yes
Atitle	Lieferadresse: Anrede	String(10)	No
Acompany	Lieferadresse: Firma	String(250)	No
Afname	" Vorname	String(100)	No
Asname	" Nachname	String(100)	Yes/No
Astreet	" Straße	String(250)	Yes/No
Apcode	" Postleitzahl	String(10)	Yes/No
Acity	" Stadt	String(250)	Yes/No
Acountry	" Landeskennzeichen	String(10)	Yes/No
NoDiffItems	Anzahl verschiedener Artikel	Integer	Yes
ItemNo1	Artikelnummer vom 1. Artikel	String(100)	Yes
ItemStockId1	Lager-ID des Artikels bzw. der Variantenkombination (foreign_id)	String(32)	No
ItemName1	Name vom 1. Artikel	String(250)	Yes
ItemPrice1	Einzelpreis vom 1. Artikel	Currency(0,00)	Yes
ItemTax1	Mehrwertsteuer vom 1. Artikel in %	Integer	Yes
ItemCount1	Stückzahl vom 1. Artikel	Integer	Yes
ItemWheight1	Einzelgewicht vom 1. Artikel	Double(5)	No
ItemUrl1	Direkter Link zur Produktbeschreibung	String(400)	No
ItemNo2 ... ItemUrl2	Und so weiter ... so oft es NoDiffItems angibt		
Ccomment	Kundenkommentar zur Bestellung	Text	No
CombShip	Kombinierte Lieferkosten	Currency(0,00)	No
Methofpay	Zahlungsart	String(200)	No
Bank	Kreditinstitut	String(50)	No
Bpostcode	Bankleitzahl des Instituts	String(50)	No
Bacnum	Kontonummer	String(50)	No
Bacchold	Kontolnhaber	String(255)	No